

Table of Contents

Cloudlinux: Hasil PHPinfo berbeda antara di Server dengan yang Ditampilkan via

Browser	1
<i>Penyelesaian</i>	1
Please Rate	1

Cloudlinux: Hasil PHPinfo berbeda antara di Server dengan yang Ditampilkan via Browser

Setelah melakukan upgrade beberapa server ke php 5.6 kami mendapati error yaitu informasi PHP modul yang terinstall antara perintah via server

```
php -i
```

dan via script yang di akses di website client

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

bernilai beda.

Penyelesaian

Problem ini disebabkan CageFS gagal mengkopi file php.ini yang ada kedalam cl.selector

Perhatikan ini

```
ls -ld /usr/share/cagefs-skeleton/usr/local/php56/lib/php.ini  
Jul  2 22:24 /usr/share/cagefs-skeleton/usr/local/php56/lib/php.ini -> /etc/cl.selector/php.ini
```

Warna merah menandakan file php.ini tidak tercopy pada folder **“/etc/cl.selector/php.ini”**

solusinya

```
cp /usr/local/php56/lib/php.ini /etc/cl.selector/php.ini
```

dan kemudian restart apache.

Masalah terselesaikan, selamat mencoba.

Please Rate

Apakah tulisan ini bermanfaat untuk anda? {(rater>id=linux:cloudlinux:php-info-berbeda-antara-server-dan-di-website-client|name=linux:cloudlinux:php-info-berbeda-antara-server-dan-di-website-client|type=vote)}

From:
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:
<https://www.pusathosting.com/kb/linux/cloudlinux/php-info-berbeda-antara-server-dan-di-website-client?rev=1467475956>

Last update: **2016/07/02 12:12**

