

Table of Contents

Home

.....

1

TOP Page

.....

1

Home

Selamat datang wiki pusathosting (PHWiki) pusat tutorial dan panduan pelanggan hosting, silahkan klik topik atau lakukan pencarian dengan form dibawah ini.

Cari Materi

Penting : Untuk mendownload artikel dalam bentuk PDF klik di samping kanan **Export to PDF** atau jika anda mengakses via handphone klik **Tools** dibagian atas sendiri.

[ClientArea](#) | [Apa itu Linux?](#) | [MySQL](#) | [Varnish Cache](#) | [Pemrograman PHP](#) | [Softaculous](#) | [Directadmin](#) | [Haproxy](#) | [Tutorial Wordpress](#) | [Tutorial Youtube](#)

Untuk mengajukan pertanyaan, bantuan, saran atau koreksi terhadap tulisan yang terdapat pada publikasi dokumentasi ini anda bisa mengirim komentar via WA di 0817-0334-1186 (PusatHosting)

Terima kasih.

Terbaru

- [\[2025-08-05\] - Setting MX SPF DKIM IMAP POP SMTP di PusatHosting](#)
- [\[2025-08-05\] - Software Rekomendasi Linux Mint](#)
- [\[2025-04-25\] - Instalasi DNSDIST Powerdns](#)
- [\[2025-04-25\] - Proteksi wp-login dari Serangan Hacker](#)
- [\[2025-04-16\] - Directadmin : Cara Disable Modsecurity Default OFF Setiap Domain Baru](#)
- [\[2025-04-13\] - Cara Memblokir XMLRPC.php dengan htaccess](#)
- [\[2025-04-13\] - Kumpulan Artikel Linux Mint](#)
- [\[2025-04-13\] - Linux Mint - Sistem Operasi](#)
- [\[2025-04-12\] - Tutorial Cara Transfer File SSH/Rsync via Squid Proxy](#)
- [\[2025-04-12\] - Contoh Script Restore Database dari Table per Table MySQL](#)

TOP Page

- [Mengatasi Error hostname blocked too many error flush-host \(963\)](#)
- [Bahasa Pemrograman Bash Script Linux \(833\)](#)
- [Softaculous: Solusi Installation Already Exists \(583\)](#)
- [Tutorial Xrandr Menambahkan Resolusi Monitor Di Linux Mint \(517\)](#)
- [Solusi all hosts for 'domain.com' have been failing for a long time \(and retry time not reached\) \(428\)](#)
- [Linux: Script Auto Restart Service Otomatis \(391\)](#)
- [Cara Memonitor Traffic Jaringan di Linux \(370\)](#)
- [ClientArea \(302\)](#)
- [Error Email 501 5.7.0 Domain must resolve \(291\)](#)
- [Existing lock file /etc/gshadow.lock without a PID \(280\)](#)

From:

<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:

<https://www.pusathosting.com/kb/start?rev=1705021674>

Last update: **2024/01/11 20:07**

